

FORSAGE ATF III

Жидкость для автоматических коробок передач

DESCRIPTION

FORSAGE ATF III synt - синтетическая жидкость, разработанная для применения в автоматических трансмиссиях и гидроусилителях рулевого управления для легковых и коммерческих автомобилей, автобусов и специальных внедорожных машин, если это предписано изготовителем транспортного средства.

Масло обладает высокими эксплуатационными характеристиками и производится на основе синтетических компонентов с участием антиокислительных, противоизносных, моющих и противопенных присадок и модификаторов трения.

FORSAGE ATF III synt отличается отличной стойкостью к старению, износостойкостью и вязкостно-температурными свойствами. Цвет масла красный.

ПРЕИМУЩЕСТВА

FORSAGE ATF III synt обладает следующими преимуществами:

- Улучшенные вязкостные свойства при низких температурах облегчают работу автоматической коробки передач в различных климатических зонах
- Обеспечивают бесшумную работу и плавное переключение передач даже при длительной работе в тяжелых условиях
- Моющие и антиокислительные компоненты масла эффективно предотвращают образование вредных отложений
- Надежная противоизносная и антикоррозионная защита, отличные антипенные свойства
- Совместим со всеми типами уплотнений в АКПП и ГУР

СТАНДАРТЫ/СЕРТИФИКАТЫ

FORSAGE ATF III synt соответствует требованиям спецификации **GM Dexron III H**.

ТИПИЧНЫЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

FORSAGE ATF III synt	
Кинематическая вязкость при 100 °С, мм ² /с	7.5
Динамическая вязкость при -40 °С, мПа·с	9000
Индекс вязкости	170
Плотность при 20°С, гр/см ³	0.863
Температура вспышки, °С	210
Температура застывания, °С	-47

Изготавливается по ТУ 0253-005-11189609-2016.

Данная информация является справочной и может быть изменена без уведомления.

